

KÄFERNACHWEISE VON DEN SALZWIESEN BEI HERINGEN

LUCHT-CODE	GATTUNG	ART	AUTOR,JAHR	ERSTN.
01-.001-.007-	<i>Cicindela</i>	<i>campestris</i>	L., 1758	1990
01-.004-.012-	<i>Carabus</i>	<i>granulatus</i>	L., 1758	1983
01-.004-.0201	<i>Carabus</i>	<i>ullrichi ssp. fastuosus</i>	Pall.	2007
01-.004-.026-	<i>Carabus</i>	<i>nemorialis</i>	Müll., 1764	2006
01-.005-.003-	<i>Cychnus</i>	<i>caraboides carab.</i>	(L., 1758)	1986
01-.006-.008-	<i>Leistus</i>	<i>terminatus</i>	(Hellw., 1793)	1986
01-.006-.009-	<i>Leistus</i>	<i>ferrugineus</i>	(L., 1758)	1982
01-.007-.006-	<i>Nebria</i>	<i>brevicollis</i>	(F., 1792)	1982
01-.007-.007-	<i>Nebria</i>	<i>salina</i>	Fairm.Lab., 1854	1982
01-.009-.003-	<i>Notiophilus</i>	<i>palustris</i>	(Duft., 1812)	2003
01-.011-.001-	<i>Blethisa</i>	<i>multipunctata</i>	(L., 1758)	1983
01-.012-.001-	<i>Elaphrus</i>	<i>uliginosus</i>	F., 1775	1982
01-.012-.002-	<i>Elaphrus</i>	<i>cupreus</i>	Duft., 1812	1983
01-.012-.003-	<i>Elaphrus</i>	<i>riparius</i>	(L., 1758)	1990
01-.015-.001-	<i>Clivina</i>	<i>fossor</i>	(L., 1758)	1990
01-.015-.002-	<i>Clivina</i>	<i>collaris</i>	(Hbst., 1784)	2004
01-.016-.007-	<i>Dyschirius</i>	<i>agnatus</i>	Motsch., 1844	1982
01-.016-.010-	Dyschirius	chalceus	Er., 1837	1972
01-.016-.015-	<i>Dyschirius</i>	<i>aeneus</i>	(Dej., 1825)	1982
01-.016-.016-	<i>Dyschirius</i>	<i>luedersi</i>	Wagn., 1915	1982
01-.016-.032-	<i>Dyschirius</i>	<i>globosus</i>	(Hbst., 1784)	1982
01-.017-.001-	<i>Broscus</i>	<i>cephalotes</i>	(L., 1758)	1982
01-.0201.001-	<i>Epaphius</i>	<i>secalis</i>	(Payk., 1790)	1986
01-.029-.010-	<i>Bembidion</i>	<i>lampros</i>	(Hbst., 1784)	1986
01-.029-.011-	<i>Bembidion</i>	<i>properans</i>	(Steph., 1828)	1990
01-.029-.019-	<i>Bembidion</i>	<i>varium</i>	(Ol., 1795)	1982
01-.029-.020-	<i>Bembidion</i>	<i>semipunctatum</i>	(Donov., 1806)	1990
01-.029-.054-	<i>Bembidion</i>	<i>tetracolum</i>	Say, 1823	1982
01-.029-.058-	<i>Bembidion</i>	<i>femoratum</i>	Say, 1823	1982
01-.029-.0671.	<i>Bembidion</i>	<i>tetragrammum</i>	Chaud., 1846	1982
01-.029-.078-	<i>Bembidion</i>	<i>gilvipes</i>	Sturm, 1825	1982
01-.029-.079-	<i>Bembidion</i>	<i>fumigatum</i>	(Duft., 1812)	1986
01-.029-.080-	<i>Bembidion</i>	<i>assimile</i>	Gyll., 1810	1986
01-.029-.083-	Bembidion	aspericolle	(Germ., 1812)	1978
01-.029-.086-	Bembidion	<i>minimum</i>	(F., 1792)	1972
01-.029-.090-	<i>Bembidion</i>	<i>quadrinaculatum</i>	(L., 1761)	1982
01-.029-.091-	<i>Bembidion</i>	<i>quadripustulatum</i>	Serv., 1821	1982
01-.029-.093-	<i>Bembidion</i>	<i>articulatum</i>	(Panz., 1796)	2003
01-.029-.094-	<i>Bembidion</i>	<i>octomaculatum</i>	(Goeze, 1777)	2005
01-.029-.098-	<i>Bembidion</i>	<i>biguttatum</i>	(F., 1779)	2003
01-.029-.103-	<i>Bembidion</i>	lunulatum	(Fourcr., 1785)	1972
01-.030-.004-	<i>Asaphidion</i>	<i>flavipes</i>	(L., 1761)	1987
01-.037-.001-	<i>Anisodactylus</i>	<i>binotatus</i>	(F., 1787)	1990
01-.037-.004-	Anisodactylus	poeciloides	(Steph., 1828)	1982
01-.038-.001-	<i>Diachromus</i>	<i>germanus</i>	(L., 1758)	2004
01-.041-.021-	<i>Harpalus</i>	<i>rufipes</i>	(DeGeer, 1774)	1987
01-.041-.030-	<i>Harpalus</i>	<i>affinis</i>	(Schrk., 1781)	1986
01-.041-.045-	<i>Harpalus</i>	<i>latus</i>	(L., 1758)	1982
01-.041-.046-	<i>Harpalus</i>	<i>luteicornis</i>	(Duft., 1812)	1986
01-.041-.049-	<i>Harpalus</i>	<i>rubripes</i>	(Duft., 1812)	1986
01-.041-.052-	<i>Harpalus</i>	<i>rufipalpis</i>	Sturm, 1818	1987
01-.041-.063-	<i>Harpalus</i>	<i>tardus</i>	(Panzer, 1797)	2008
01-.0411.009-	<i>Ophonus</i>	<i>rufibarbis</i>	(F., 1792)	1986
01-.0412.001-	<i>Pseudoophonus</i>	<i>rufipes</i>	(DeGeer, 1774)	2008

01-.042-.001-	<i>Stenolophus</i>	<i>teutonus</i>	(Schrk., 1781)	1990
01-.042-.004-	<i>Stenolophus</i>	<i>mixtus</i>	(Hbst., 1784)	1983
01-.046-.001-	Acupalpus	elegans	(Dej., 1829)	1972
01-.046-.002-	<i>Acupalpus</i>	<i>flavicollis</i>	(Sturm, 1825)	2003
01-.046-.006-	<i>Acupalpus</i>	<i>parvulus</i>	(Sturm, 1825)	1986
01-.046-.010-	<i>Acupalpus</i>	<i>exiguus</i>	(Dej., 1829)	2003
01-.047-.001-	<i>Anthracus</i>	<i>consputus</i>	(Duft., 1812)	1982
01-.050-.007-	<i>Poecilus</i>	<i>cupreus</i>	(L., 1758)	1990
01-.050-.008-	<i>Poecilus</i>	<i>versicolor</i>	(Sturm, 1824)	1986
01-.051-.011-	<i>Pterostichus</i>	<i>strenuus</i>	(Panz., 1797)	1982
01-.051-.012-	<i>Pterostichus</i>	<i>diligens</i>	(Sturm, 1824)	2003
01-.051-.015-	<i>Pterostichus</i>	<i>vernalis</i>	(Panz., 1796)	1982
01-.051-.019-	<i>Pterostichus</i>	<i>nigrita</i>	(Payk., 1790)	1990
01-.051-.020-	<i>Pterostichus</i>	<i>anthracinus</i>	(Ill., 1798)	1983
01-.051-.021-	<i>Pterostichus</i>	<i>gracilis</i>	(Dej., 1828)	1990
01-.051-.023-	<i>Pterostichus</i>	<i>macer</i>	(Marsh., 1802)	1990
01-.051-.027-	<i>Pterostichus</i>	<i>melanarius</i>	(Ill., 1798)	2003
01-.055-.001-	<i>Synuchus</i>	<i>vivalis</i>	(Ill., 1798)	1987
01-.056-.001-	<i>Calathus</i>	<i>fuscipes</i>	(Goeze, 1777)	2003
01-.056-.003-	<i>Calathus</i>	<i>ambiguus</i>	(Payk., 1790)	1985
01-.062-.008-	<i>Agonum</i>	<i>marginatum</i>	(L., 1758)	1982
01-.062-.009-	<i>Agonum</i>	<i>muelleri</i>	(Hbst., 1784)	2003
01-.062-.013-	<i>Agonum</i>	<i>emarginatum</i>	(Gyll.,)	1982
01-.062-.028-	<i>Agonum</i>	<i>fuliginosum</i>	(Panz., 1809)	1982
01-.0631-.003-	<i>Limodromus</i>	<i>assimilis</i>	(Payk., 1790)	2003
01-.065-.001-	<i>Amara</i>	<i>plebeja</i>	(Gyll., 1810)	1990
01-.065-.008-	<i>Amara</i>	<i>similata</i>	(Gyll., 1810)	1990
01-.065-.014-	<i>Amara</i>	<i>communis</i>	(Panz., 1797)	1986
01-.065-.016-	<i>Amara</i>	<i>littorea</i>	Thoms., 1857	1986
01-.065-.018-	<i>Amara</i>	<i>lunicollis</i>	Schdte., 1837	1990
01-.065-.021-	<i>Amara</i>	<i>aenea</i>	(DeGeer, 1774)	1986
01-.065-.026-	<i>Amara</i>	<i>familiaris</i>	(Duft., 1812)	1990
01-.065-.032-	Amara	<i>ingenua</i>	(Duft., 1812)	1972
01-.065-.057-	<i>Amara</i>	<i>aulica</i>	(Panzer, 1797)	2008
01-.065-.058-	Amara	<i>convexiuscula</i>	(Marsh., 1802)	1972
01-.066-.005-	<i>Chlaenius</i>	<i>nigricornis</i>	(F., 1787)	1982
01-.076-.003-	<i>Demetrias</i>	<i>imperialis</i>	(Germ., 1824)	1982
01-.079-.002-	<i>Paradromius</i>	<i>linearis</i>	(Olivier, 1795)	2008
01-.0792-.002-	<i>Philorhizus</i>	<i>sigma</i>	(Rossi, 1790)	1997
01-.082-.001-	<i>Microlestes</i>	<i>minutulus</i>	(Goeze, 1777)	1990
03-.003-.004-	<i>Haliplus</i>	<i>lineatocollis</i>	(Marsh., 1802)	2006
03-.003-.006-	<i>Haliplus</i>	<i>heydeni</i>	Wehncke, 1875	1982
031.001-.001-	<i>Noterus</i>	<i>clavicornis</i>	(DeGeer, 1774)	1982
04-.007-.005-	<i>Hygrotus</i>	<i>impressopunctatus</i>	(Schall., 1783)	1982
04-.008-.019-	<i>Hydroporus</i>	<i>planus</i>	(F., 1781)	1982
04-.023-.006-	<i>Agabus</i>	<i>biguttatus</i>	(Ol., 1795)	2008
04-.023-.009-	<i>Agabus</i>	<i>bipustulatus</i>	(L., 1767)	2003
04-.023-.015-	<i>Agabus</i>	<i>uliginosus</i>	(L., 1761)	2005
04-.023-.022-	<i>Agabus</i>	<i>congener</i>	(Thunb., 1794)	2006
04-.026-.001-	<i>Rhantus</i>	<i>suturalis</i>	(M'Leay, 1825)	1982
04-.026-.003-	<i>Rhantus</i>	<i>notatus</i>	(F., 1781)	1982
04-.027-.001-	<i>Colymbetes</i>	<i>fuscus</i>	(L., 1758)	2003
04-.028-.002-	<i>Hydaticus</i>	<i>modestus</i>	Shp., 1882	2003
04-.028-.002-	<i>Hydaticus</i>	<i>continentalis</i>	J. Balf.-Br., 1944	1984
04-.031-.004-	<i>Dytiscus</i>	<i>marginalis</i>	L., 1758	2003
07-.002-.019-	Ochthebius	marinus	(Payk., 1798)	1972

081.001-.001-	<i>Georissus</i>	<i>crenulatus</i>	(Rossi, 1794)	1984
09-.0011.002-	<i>Helophorus</i>	<i>nubilus</i>	F., 1777	2006
09-.0011.008-	<i>Helophorus</i>	<i>grandis</i>	Ill., 1798	1982
09-.0011.009-	<i>Helophorus</i>	<i>aquaticus</i>	(L., 1758)	2003
09-.0011.010-	<i>Helophorus</i>	<i>aquaticus</i>	(L., 1758)	1986
09-.0011.018-	<i>Helophorus</i>	<i>brevipalpis</i>	Bedel, 1881	1979
09-.0011.022-	<i>Helophorus</i>	<i>flavipes</i>	F., 1792	2006
09-.0011.035-	<i>Helophorus</i>	<i>griseus</i>	Hbst., 1793	1982
09-.003-.009-	<i>Cercyon</i>	<i>marinus</i>	Thoms., 1853	1982
09-.003-.010-	<i>Cercyon</i>	<i>bifenestratus</i>	Küst., 1851	1987
09-.003-.019-	<i>Cercyon</i>	<i>tristis</i>	(Ill., 1801)	1985
09-.004-.001-	<i>Megasternum</i>	<i>obscurum</i>	(Marsh., 1802)	2006
09-.008-.001-	<i>Hydrobius</i>	<i>fuscipes</i>	(L., 1758)	2006
09-.010-.002-	<i>Anacaena</i>	<i>limbata</i>	(F., 1792)	2008
09-.013-.004-	<i>Enochrus</i>	<i>quadripunctatus</i>	(Hbst., 1797)	2008
09-.013-.006-	Enochrus	bicolor	(F., 1792)	1972
10-.010-.005-	<i>Saprinus</i>	<i>semistriatus</i>	(Scriba, 1790)	2007
10-.010-.006-	<i>Saprinus</i>	<i>subnitescens</i>	Bickh., 1909	2007
10-.029-.003-	<i>Margarinotus</i>	<i>purpurascens</i>	(Hbst., 1792)	2006
10-.029-.004-	<i>Margarinotus</i>	<i>neglectus</i>	(Germ., 1813)	2006
10-.029-.006-	<i>Margarinotus</i>	<i>carbonarius</i>	(Hoffm., 1803)	2006
10-.032-.014-	<i>Hister</i>	<i>bissexstriatus</i>	F., 1801	2005
10-.033-.003-	Atholus	praetermissus	(Peyron, 1856)	1978
10-.001-.004-	<i>Necrophorus</i>	<i>investigator</i>	Zett., 1824	2006
12-.001-.005-	<i>Necrophorus</i>	<i>fossor</i>	Er., 1837	2006
12-.001-.006-	<i>Necrophorus</i>	<i>vespilloides</i>	Hbst., 1783	2006
12-.001-.008-	<i>Necrophorus</i>	<i>vespillo</i>	(L., 1758)	2006
12-.003-.002-	<i>Thanatophilus</i>	<i>sinuatus</i>	(F., 1775)	2006
12-.007-.005-	<i>Silpha</i>	<i>tristis</i>	Ill., 1798	2006
12-.009-.001-	<i>Phosphuga</i>	<i>atrata</i>	(L., 1758)	2007
14-.001-.004-	<i>Ptomaphagus</i>	<i>sericatus</i>	(Chaud., 1845)	2007
14-.010-.001-	<i>Sciodrepoides</i>	<i>watsoni</i>	(Spence, 1815)	2006
14-.011-.009-	<i>Catops</i>	<i>chrysomeloides</i>	(Panz., 1798)	2006
14-.011-.011-	<i>Catops</i>	<i>morio</i>	(F., 1792)	2006
14-.011-.013-	<i>Catops</i>	<i>nigriclavus</i>	Gerh., 1900	2006
14-.011-.016-	<i>Catops</i>	<i>fuscus</i>	(Panz., 1794)	2006
14-.011-.018-	<i>Catops</i>	<i>nigricans</i>	(Spence, 1815)	2006
21-.002-.006-	<i>Ptenidium</i>	<i>fuscicorne</i>	Er., 1845	2006
21-.002-.010-	<i>Ptenidium</i>	<i>pusillum</i>	(Gyll., 1808)	2006
21-.019-.015-	<i>Acrotichis</i>	<i>intermedia</i>	(Gillm., 1845)	2004
23-.009-.004-	<i>Proteinus</i>	<i>brachypterus</i>	(F., 1792)	2007
23-.009-.006-	<i>Proteinus</i>	<i>laevigatus</i>	Hochh., 1872	2006
23-.0091.003-	<i>Micropeplus</i>	<i>fulvus</i>	Er., 1840	2004
23-.025-.002-	<i>Anthobium</i>	<i>atrocephalum</i>	(Gyll., 1827)	2006
23-.025-.003-	<i>Anthobium</i>	<i>unicolor</i>	(Marsh., 1802)	2006
23-.026-.006-	<i>Olophrum</i>	<i>assimile</i>	(Payk., 1800)	1984
23-.032-.003-	<i>Lesteva</i>	<i>longoelytrata</i>	(Goeze, 1777)	1982
23-.046-.008-	<i>Carpelimus</i>	<i>rivularis</i>	(Motsch., 1860)	1982
23-.046-.015-	<i>Carpelimus</i>	<i>impessus</i>	(Lacord., 1835)	1985
23-.046-.021-	Carpelimus	<i>foveolatus</i>	(Sahlb., 1823)	1978
23-.046-.024-	Carpelimus	halophilus	(Kiesw., 1844)	1985
23-.046-.029-	<i>Carpelimus</i>	<i>pusillus</i>	(Grav., 1802)	1986
23-.0481.003-	<i>Anotylus</i>	<i>rugosus</i>	(F., 1775)	2006
23-.0481.007-	<i>Anotylus</i>	<i>sculpturatus</i>	(Grav., 1806)	2006
23-.050-.005-	Bledius	limicola	Totth., 1940	1984
23-.050-.006-	Bledius	<i>tricornis</i>	(Hbst., 1784)	1972

23-.050-.017-	<i>Bledius</i>	<i>opacus</i>	(Block, 1799)	2006
23-.050-.020-	<i>Bledius</i>	<i>gallicus</i>	(Grav., 1806)	1984
23-.055-.011-	<i>Stenus</i>	<i>juno</i>	(Payk., 1789)	2008
23-.055-.024-	<i>Stenus</i>	<i>providus</i>	Er., 1839	1986
23-.055-.032-	<i>Stenus</i>	<i>incrassatus</i>	Er., 1839	1984
23-.055-.040-	<i>Stenus</i>	<i>melanopus</i>	(Marsh., 1802)	1984
23-.055-.066-	<i>Stenus</i>	<i>crassus</i>	Steph., 1833	1985
23-.055-.067-	<i>Stenus</i>	<i>brunnipes</i>	Steph., 1833	1998
23-.055-.068-	<i>Stenus</i>	<i>nigritulus</i>	Gyll., 1827	2008
23-.055-.082-	<i>Stenus</i>	<i>binotatus</i>	Ljungh, 1804	1986
23-.055-.094-	<i>Stenus</i>	<i>impressus</i>	Germ., 1824	2008
23-.055-.116-	<i>Stenus</i>	<i>pallipes</i>	Grav., 1802	1986
23-.058-.003-	<i>Euaesthetus</i>	<i>laeviusculus</i>	Mannh., 1844	1982
23-.059-.007-	<i>Paederus</i>	<i>fuscipes</i>	Curt., 1826	2005
23-.059-.008-	<i>Paederus</i>	<i>riparius</i>	(L., 1758)	2008
23-.059-.010-	<i>Paederus</i>	<i>littoralis</i>	Grav., 1802	2007
23-.068-.021-	<i>Lathrobium</i>	<i>fulvipenne</i>	(Grav., 1806)	2006
23-.068-.027-	<i>Lathrobium</i>	<i>impressum</i>	Heer, 1841	2006
23-.071-.002-	<i>Achenium</i>	<i>humile</i>	(Nicol., 1822)	1998
23-.073-.001-	<i>Cryptobium</i>	<i>fracticorne</i>	(Payk., 1800)	2008
23-.075-.003-	<i>Leptacinus</i>	<i>sulcifrons</i>	(Steph., 1833)	2006
23-.0791.001-	<i>Megalinus</i>	<i>glabratus</i>	(Grav., 1802)	1986
23-.080-.006-	<i>Xantholinus</i>	<i>elegans</i>	(Ol., 1795)	1986
23-.080-.010-	<i>Xantholinus</i>	<i>linearis</i>	(Ol., 1795)	2006
23-.080-.015-	<i>Xantholinus</i>	<i>longiventris</i>	Heer, 1839	1986
23-.083-.002-	<i>Neobisnius</i>	<i>procerulus</i>	(Grav., 1806)	1989
23-.088-.011-	<i>Philonthus</i>	<i>atratus</i>	(Grav., 1802)	2005
23-.088-.020-	<i>Philonthus</i>	<i>laminatus</i>	(Creutz., 1799)	2007
23-.088-.023-	<i>Philonthus</i>	<i>cognatus</i>	Steph., 1832	2005
23-.088-.026-	<i>Philonthus</i>	<i>succicola</i>	Thoms., 1860	1982
23-.088-.033-	<i>Philonthus</i>	<i>rotundicollis</i>	(Menetr., 1832)	1982
23-.088-.039-	<i>Philonthus</i>	<i>carbonarius</i>	(Grav., 1810)	2005
23-.088-.050-	<i>Philonthus</i>	<i>punctus</i>	(Grav., 1802)	2008
23-.088-.053-	<i>Philonthus</i>	<i>quisquiliarius</i>	(Gyll., 1810)	1982
23-.088-.059-	Philonthus	salinus	Kiesw., 1844	1962
23-.088-.069-	<i>Philonthus</i>	<i>micans</i>	(Grav., 1802)	1984
23-.090-.001-	<i>Gabrius</i>	<i>osseticus</i>	(Kol., 1846)	2006
23-.090-.023-	<i>Gabrius</i>	<i>breviventer</i>	(Sperk.,)	2008
23-.095-.005-	<i>Platydracus</i>	<i>stercorarius</i>	(Ol., 1795)	2006
23-.098-.001-	<i>Staphylinus</i>	<i>erythropterus</i>	L., 1758	1985
23-.098-.003-	<i>Staphylinus</i>	<i>dimidiaticornis</i>	Gemm., 1851	2008
23-.099-.010-	<i>Ocypus</i>	<i>nitens</i>	(Schrk., 1781)	2006
23-.099-.014-	<i>Ocypus</i>	<i>fuscatus</i>	(Grav., 1802)	2006
23-.099-.023-	<i>Ocypus</i>	<i>winkleri</i>	(Bernh., 1906)	2007
23-.0991.007-	<i>Tasgius</i>	<i>melanarius</i>	(Heer, 1839)	1988
23-.104-.016-	<i>Quedius</i>	<i>m. mesomelinus</i>	(Marsh., 1802)	2008
23-.104-.031-	<i>Quedius</i>	<i>molochinus</i>	(Grav., 1806)	2006
23-.113-.004-	<i>Sepedophilus</i>	<i>pedicularius</i>	(Grav., 1802)	1998
23-.126-.008-	<i>Oligota</i>	<i>pusillima</i>	(Grav., 1806)	1999
23-.1262.008-	<i>Cypha</i>	<i>discoidea</i>	(Er., 1839)	2000
23-.150-.001-	<i>Falagria</i>	<i>sulcatula</i>	(Grav., 1806)	1982
23-.1502.001-	<i>Falagrioma</i>	<i>thoracica</i>	(Curt., 1833)	1986
23-.1503.001-	<i>Anaulacaspis</i>	<i>nigra</i>	(Grav., 1802)	1988
23-.1541.001-	<i>Thinonoma</i>	<i>atra</i>	(Grav., 1806)	1982
23-.156-.002-	<i>Gnypeta</i>	<i>ripicola</i>	(Kiesw., 1844)	1982
23-.156-.003-	<i>Gnypeta</i>	<i>carbonaria</i>	(Mannh., 1830)	1982

23-.1571.001-	<i>Dacrila</i>	<i>fallax</i>	(Kr., 1856)	1984
23-.166-.014-	<i>Aloconota</i>	<i>gregaria</i>	(Er., 1839)	1982
23-.168-.000-	<i>Amischa</i>	<i>spec.</i>		2006
23-.174-.001-	<i>Alaobia</i>	<i>scapularis</i>	(Sahlb., 1831)	2007
23-.175-.002-	Brundinia	marina	(Muls.Rey, 1853)	1972
23-.177-.001-	<i>Tomoglossa</i>	<i>luteicornis</i>	(Er., 1837)	1989
23-.182-.001-	<i>Dinaraea</i>	<i>angustula</i>	(Gyll., 1810)	2007
23-.188-.004-	<i>Atheta</i>	<i>elongatula</i>	(Grav., 1802)	1982
23-.188-.013-	<i>Atheta</i>	<i>gyllenhali</i>	(Thoms., 1856)	1985
23-.188-.181-	<i>Atheta</i>	<i>coriaria</i>	(Kr., 1856)	1986
23-.188-.213-	<i>Atheta</i>	<i>putrida</i>	(Kr., 1856)	1986
23-.192-.001-	<i>Alianta</i>	<i>incana</i>	(Er., 1837)	1997
23-.195-.001-	<i>Drusilla</i>	<i>canaliculata</i>	(F., 1787)	2006
23-.196-.005-	<i>Zyras</i>	<i>limbatus</i>	(Payk., 1789)	2006
23-.204-.005-	<i>Calodera</i>	<i>aethiops</i>	(Grav., 1802)	1982
23-.237-.001-	<i>Aleochara</i>	<i>curtula</i>	(Goeze, 1777)	2007
23-.237-.008-	<i>Aleochara</i>	<i>brevipennis</i>	Grav., 1802	2007
23-.237-.046-	<i>Aleochara</i>	<i>bipustulata</i>	(L., 1761)	2006
24-.017-.001-	<i>Bythinus</i>	<i>macropalpus</i>	Aubé, 1833	1986
24-.021-.001-	<i>Brachygluta</i>	<i>fossulata</i>	(Reichb., 1816)	1986
24-.021-.015-	Brachygluta	helferi	(Schm., 1836)	1982
24-.021-.016-	<i>Brachygluta</i>	<i>sinuata</i>	(Aubé, 1833)	2008
24-.025-.001-	<i>Pselaphus</i>	<i>heisei</i>	Hbst., 1792	1986
27-.002-.009-	<i>Cantharis</i>	<i>fulvicollis</i>	F., 1792	1986
27-.002-.017-	<i>Cantharis</i>	<i>lateralis</i>	L., 1758	2005
27-.002-.017-	<i>Cantharis</i>	<i>lateralis</i>	L., 1758	1985
27-.002-.010-	<i>Cantharis</i>	<i>livida</i>	L., 1758	2006
27-.002-.027-	<i>Cantharis</i>	<i>rufa</i>	L., 1758	1989
27-.002-.029-	<i>Cantharis</i>	<i>pallida</i>	Goeze, 1777	2004
27-.002-.030-	<i>Cantharis</i>	<i>figurata</i>	Mannh., 1843	1987
27-.005-.006-	<i>Rhagonycha</i>	<i>limbata</i>	Thoms., 1864	2008
27-.007-.002-	<i>Sillis</i>	<i>ruficollis</i>	(F., 1775)	1986
29-.004-.001-	<i>Charopus</i>	<i>flavipes</i>	(Payk., 1798)	2006
29-.006-.0032.	<i>Malachius</i>	<i>bipustulatus</i>	(L., 1758)	1987
29-.0063.006-	<i>Clanoptilus</i>	<i>elegans</i>	(Ol., 1790)	2004
29-.0063.009-	Clanoptilus	strangulatus	(Ab., 1885)	1978
29-.007-.001-	<i>Anthocomus</i>	<i>coccineus</i>	(Schall., 1783)	1998
29-.008-.001-	<i>Cerapheles</i>	<i>terminatus</i>	(Menetr., 1832)	2004
30-.007-.001-	<i>Dolichosoma</i>	<i>lineare</i>	(Rossi, 1794)	2008
31-.009-.001	<i>Trichodes</i>	<i>apiarius</i>	(L., 1758)	1988
34-.001-.022-	<i>Ampedus</i>	<i>elongatulus</i>	(F., 1787)	2008
34-.009-.001-	<i>Dalopius</i>	<i>marginatus</i>	(L., 1758)	2008
34-.010-.002-	<i>Agriotes</i>	<i>pallidulus</i>	(Ill., 1807)	1982
34-.010-.009-	<i>Agriotes</i>	<i>lineatus</i>	(L., 1767)	2006
34-.010-.011-	<i>Agriotes</i>	<i>obscurus</i>	(L., 1758)	1982
34-.010-.014-	<i>Agriotes</i>	<i>sputator</i>	(L., 1758)	2007
34-.013-.001-	<i>Synaptus</i>	<i>filiformis</i>	(F., 1781)	2008
34-.019-.001-	<i>Agrypnus</i>	<i>murina</i>	(L., 1758)	2006
34-.025-.001-	<i>Prosternon</i>	<i>tesselatum</i>	(L., 1758)	2008
34-.027-.001-	<i>Haplotarsus</i>	<i>incanus</i>	(Gyll., 1827)	2008
34-.0292.001-	<i>Mosotalesus</i>	<i>impressus</i>	(F., 1792)	2005
34-.0341.001-	<i>Limonius</i>	<i>minutus</i>	(L., 1758)	2008
34-.041-.001-	<i>Athous</i>	<i>haemorrhoidalis</i>	(F., 1801)	2003
34-.041-.003-	<i>Athous</i>	<i>subfuscus</i>	(Müller, 1767)	2008
34-.050-.001-	<i>Dicronychus</i>	<i>cinereus</i>	(Herbst, 1784)	2008
38-.015-.019-	<i>Anthaxia</i>	<i>helvetica</i>	Stierl., 1868	2006

40-.002-.001-.	<i>Microcara</i>	<i>testacea</i>	(L., 1767)	2008
42-.002-.004-.	<i>Dryops</i>	<i>auriculatus</i>	(Fourcr., 1785)	1985
44-.002-.006-.	<i>Heteroceris</i>	<i>fenestratus</i>	(Thunb., 1784)	2005
442.002-.001-.	<i>Limnichus</i>	<i>pygmaeus</i>	(Sturm, 1807)	1982
47-.004-.002-.	<i>Simplocaria</i>	<i>semistriata</i>	(F., 1794)	2006
47-.011-.002-.	<i>Byrrhus</i>	<i>pilula</i>	(L., 1758)	1988
47-.014-.001-.	<i>Chaetophora</i>	<i>spinosa</i>	(Rossi, 1794)	1986
47-.015-.006-.	<i>Curimopsis</i>	<i>setigera</i>	(Ill., 1798)	1986
50-.008-.005-.	<i>Meligethes</i>	<i>flavimanus</i>	Steph., 1830	2008
50-.008-.060-.	<i>Meligethes</i>	<i>symphyti</i>	(Heer, 1841)	2008
50-.008-.0061.	<i>Meligethes</i>	<i>caudatus</i>	Guillebeau, 1897	2004
50-.008-.014-.	<i>Meligethes</i>	<i>aeneus</i>	(F., 1775)	1982
50-.008-.026-.	<i>Meligethes</i>	<i>difficilis</i>	(Heer, 1841)	1982
50-.009-.027-.	<i>Eपुरaea</i>	<i>unicolor</i>	(Ol., 1790)	1986
50-.009-.033-.	<i>Eपुरaea</i>	<i>aestiva</i>	(L., 1758)	2008
50-.021-.002-.	<i>Glischrochilus</i>	<i>hortensis</i>	(Fourcr., 1785)	2006
50-.021-.0021	<i>Glischrochilus</i>	<i>quadrisignatus</i>	(Say, 1835)	2006
501.003-.001-.	<i>Brachypterus</i>	<i>urticae</i>	(F., 1792)	2008
501.003-.003-.	<i>Brachypterus</i>	<i>glaber</i>	(Steph., 1832)	2008
52-.0001.006-.	<i>Monotoma</i>	<i>brevicollis</i>	Aubé, 1837	1999
52-.0001.008-.	<i>Monotoma</i>	<i>testacea</i>	Motsch., 1845	1982
52-.001-.008-.	<i>Rhizophagus</i>	<i>dispar</i>	(Payk., 1800)	2007
531.004-.001-.	<i>Ahasverus</i>	<i>advena</i>	(Waltl, 1834)	1982
55-.008-.045-.	<i>Cryptophagus</i>	<i>setulosus</i>	Sturm, 1845	2007
55-.014-.014-.	<i>Atomaria</i>	<i>fuscata</i>	(Schönh., 1808)	2006
55-.014-.020-.	Atomaria	rhenana	Kr., 1853	1986
55-.014-.045-.	<i>Atomaria</i>	<i>nigrirostris</i>	Steph., 1830	2006
56-.001-.002-.	<i>Phalacrus</i>	<i>fimetarius</i>	(F., 1775)	1989
56-.002-.001-.	<i>Olibrus</i>	<i>aeneus</i>	(F., 1792)	1982
56-.003-.003-.	<i>Stilbus</i>	<i>oblongus</i>	(Er., 1845)	1997
601.004-.001-.	<i>Sericoderus</i>	<i>lateralis</i>	(Gyll., 1827)	1986
601.006-.001-.	<i>Corylophus</i>	<i>cassidoides</i>	(Marsh., 1802)	2008
62-.004-.001-.	<i>Cyanegetis</i>	<i>impunctata</i>	(L., 1767)	2007
62-.005-.001-.	<i>Coccidula</i>	<i>scutellata</i>	(Hbst., 1783)	1986
62-.005-.002-.	<i>Coccidula</i>	<i>rufa</i>	(Hbst., 1783)	1982
62-.018-.001-.	<i>Hippodamia</i>	<i>tredecimpunctata</i>	(L., 1758)	1982
62-.019-.001-.	<i>Anisosticta</i>	<i>novemdecimpunctata</i>	(L., 1758)	1982
62-.022-.001-.	<i>Tythaspis</i>	<i>sedecimpunctata</i>	(L., 1761)	1986
62-.025-.003-.	<i>Coccinella</i>	<i>septempunctata</i>	L., 1758	2008
62-.025-.006-.	<i>Coccinella</i>	<i>undecimpunctata</i>	L., 1758	1972
62-.031-.002-.	<i>Calvia</i>	<i>quatuordecimguttata</i>	(L., 1758)	2008
62-.037-.001-.	<i>Psyllobora</i>	<i>vigintiduopunctata</i>	(L., 1758)	2008
70-.004-.001-.	Nacertes	melanura	(L., 1758)	1987
70-.010-.010-.	<i>Oedemera</i>	<i>virescens</i>	(L., 1767)	1985
73-.004-.009-.	<i>Anaspis</i>	<i>frontalis</i>	(L., 1758)	2008
75-.004-.0071.	<i>Anthicus</i>	<i>antherinus</i>	(L., 1761)	2006
75-.0041.002-.	Cyclodinus	humilis	(Germ., 1824)	1974
75-.0041.003-.	Cyclodinus	constrictus	(Curt., 1838)	1982
79-.011-.044-.	<i>Mordellistena</i>	<i>pumila</i>	(Gyll., 1810)	1983
82-.007-.002-.	<i>Isomira</i>	<i>thoracica</i>	F., 1792	2005
82-.007-.0051.	<i>Isomira</i>	<i>icteropa</i>	(Küster, 1852)	2008
83-.021-.001-.	<i>Alphitophagus</i>	<i>bifasciatus</i>	(Say, 1823)	1982
85-.014-.018-.	<i>Onthophagus</i>	<i>similis</i>	(Scriba, 1790)	2007
85-.019-.024-.	<i>Aphodius</i>	<i>pusillus</i>	(Hbst., 1789)	2006
85-.019-.043-.	<i>Aphodius</i>	<i>sphacelatus</i>	(Panz., 1798)	2007
85-.019-.081-.	<i>Aphodius</i>	<i>plagiatus</i>	(L., 1767)	1983

85-.019-.082-.	<i>Aphodius</i>	<i>niger</i>	(Panz., 1797)	1986
85-.019-.086-.	<i>Aphodius</i>	<i>granarius</i>	(L., 1767)	2006
85-.022-.001-.	<i>Rhyssenus</i>	<i>germanus</i>	(L., 1767)	2006
85-.037-.001-.	<i>Phyllopertha</i>	<i>horticola</i>	(L., 1758)	2008
85-.040-.002-.	<i>Hoplia</i>	<i>philanthus</i>	(Fuessl., 1775)	2004
87-.022-.002-.	<i>Cortodera</i>	<i>humeralis</i>	(Schall., 1783)	2008
87-.081-.003-.	<i>Agapanthia</i>	<i>villosiviridescens</i>	(DeGeer, 1775)	2008
87-.082-.003-.	<i>Saperda</i>	<i>populnea</i>	(L., 1758)	1982
88-.0061.003-.	<i>Oulema</i>	<i>gallaeciana</i>	(Heyden, 1870)	1982
88-.017-.051-.	<i>Cryptocephalus</i>	<i>vittatus</i>	F., 1775	1982
88-.023-.005-.	<i>Chrysolina</i>	<i>coerulans</i>	(Scriba, 1791)	2008
88-.023-.011-.	<i>Chrysolina</i>	<i>staphylaea</i>	(L., 1758)	1986
88-.023-.023-.	<i>Chrysolina</i>	<i>oricalcia</i>	(Müll., 1776)	1986
88-.0392.001-.	<i>Neogalerucella</i>	<i>lineola</i>	(F., 1781)	2008
88-.049-.003-.	<i>Phyllotreta</i>	<i>armoraciae</i>	(Koch, 1803)	2000
88-.049-.005-.	<i>Phyllotreta</i>	<i>undulata</i>	(Kutsch., 1860)	1982
88-.050-.017-.	<i>Aphthona</i>	<i>nonstriata</i>	(Goeze, 1777)	2008
88-.051-.032-.	<i>Longitarsus</i>	<i>suturellus</i>	(Duft., 1825)	1999
88-.052-.003-.	<i>Altica</i>	<i>lythri</i>	Aubé, 1843	2006
88-.057-.002-.	<i>Asiorestia</i>	<i>transversa</i>	(Marsh., 1802)	1988
88-.057-.004-.	<i>Asiorestia</i>	<i>ferruginea</i>	(Scop., 1763)	1998
88-.066-.017-.	<i>Chaetocnema</i>	<i>hortensis</i>	(Fourcr., 1785)	2006
88-.067-.001-.	<i>Sphaeroderma</i>	<i>testaceum</i>	(F., 1775)	1988
88-.072-.007-.	<i>Psylliodes</i>	<i>chrysocephalus</i>	(L., 1758)	1998
88-.072-.030-.	<i>Psylliodes</i>	<i>reitteri</i>	Weise, 1888	1997
88-.073-.001-.	<i>Hispa</i>	<i>atra</i>	L., 1767	1985
88-.076-.015-.	<i>Cassida</i>	<i>rubiginosa</i>	Müll., 1776	1986
88-.076-.027-.	<i>Cassida</i>	<i>nobilis</i>	L., 1758	2008
88-.076-.028-.	<i>Cassida</i>	<i>vittata</i>	Vill., 1789	1985
90-.012-.003-.	<i>Brachytarsus</i>	<i>nebulosus</i>	(Forst., 1771)	2008
91-.001-.001-.	<i>Scolytus</i>	<i>rugulosus</i>	(Müll., 1818)	1986
923.002-.002-.	<i>Pselaphorhynchites</i>	<i>tomentosus</i>	(Gyll., 1839)	1982
923.005-.004-.	<i>Rhynchites</i>	<i>cupreus</i>	(L., 1758)	2008
925.001-.004-.	<i>Omphalapion</i>	<i>hookerorum</i>	(Kirby, 1808)	2005
925.002-.001-.	<i>Acanephodus</i>	<i>onopordi</i>	(Kirby, 1808)	2004
925.004-.001-.	<i>Diplapion</i>	<i>confluens</i>	(Kirby, 1808)	1987
925.021-.002-.	<i>Protapion</i>	<i>fulvipes</i>	(Fourcr., 1785)	1982
925.029-.001-.	<i>Perapion</i>	<i>violaceum</i>	(Kirby, 1808)	2008
925.033-.003-.	<i>Stenopteraion</i>	<i>melloti</i>	(Kirby, 1808)	1986
925.034-.002-.	<i>Ischnopteraion</i>	<i>modestum (sicardi)</i>	(Germ., 1817)	1986
925.042-.003-.	<i>Oxystoma</i>	<i>craccae</i>	(L., 1767)	1982
93-.015-.011-.	<i>Otiorhynchus</i>	<i>ligustici</i>	(L., 1758)	2006
93-.015-.056-.	<i>Otiorhynchus</i>	<i>raucus</i>	(F., 1777)	2008
93-.015-.0126-.	<i>Otiorhynchus</i>	<i>sulcatus</i>	(F., 1775)	2006
93-.015-.159-.	<i>Otiorhynchus</i>	<i>ovatus</i>	(L., 1758)	2006
93-.021-.003-.	<i>Phyllobius</i>	<i>viridicollis</i>	(F., 1792)	1982
93-.021-.007-.	<i>Phyllobius</i>	<i>roboretanus</i>	Gredler,	2008
93-.021-.014-.	<i>Phyllobius</i>	<i>pomaceus</i>	Gyll., 1834	2008
93-.021-.017-.	<i>Phyllobius</i>	<i>maculicornis</i>	Germ., 1824	2008
93-.021-.021-.	<i>Phyllobius</i>	<i>pyri vespertinus</i>	(L., 1758)	1982
93-.026-.002-.	<i>Trachyphloeus</i>	<i>scabriculus</i>	(L., 1771)	2006
093-.027-.026-.	<i>Polydrusus</i>	<i>mollis</i>	(Ström, 1768)	2008
93-.029-.001-.	<i>Liophloeus</i>	<i>tessulatus</i>	(Müll., 1776)	1982
93-.033-.001-.	<i>Sciaphilus</i>	<i>asperatus</i>	(Bonsd., 1785)	2008
93-.035-.006-.	<i>Brachysomus</i>	<i>echinatus</i>	(Bonsd., 1785)	2006
93-.037-.011-.	<i>Barypeithes</i>	<i>pellucidus</i>	(Boh., 1834)	2006

93-.043-.002-.	<i>Barynotus</i>	<i>obscurus</i>	(F., 1775)	2006
93-.044-.001-.	<i>Sitona</i>	<i>gressorius</i>	(F., 1792)	1985
93-.044-.010-.	<i>Sitona</i>	<i>lineatus</i>	(L., 1758)	1982
93-.044-.012-.	<i>Sitona</i>	<i>ononidis</i>	Shp., 1866	1982
93-.044-.016-.	<i>Sitona</i>	<i>lepidus</i>	Gyll., 1834	1982
93-.044-.021-.	<i>Sitona</i>	<i>hispidulus</i>	(F., 1777)	2006
93-.044-.023-.	<i>Sitona</i>	<i>cylindricollis</i>	(Fahrs., 1840)	1986
93-.048-.002-.	<i>Tanymecus</i>	<i>palliatus</i>	(F., 1787)	2006
93-.049-.002-.	<i>Chlorophanus</i>	<i>viridis</i>	(L., 1758)	1990
93-.059-.001-.	<i>Chromoderus</i>	<i>affinis</i>	(Schrk., 1781)	1990
93-.104-.001-.	<i>Tychius</i>	<i>quinquepunctatus</i>	(L., 1758)	2008
93-.104-.019-.	<i>Tychius</i>	<i>picrirostris</i>	(F., 1787)	2008
93-.106-.015-.	<i>Anthonomus</i>	<i>rubi</i>	(Herbst, 1795)	2008
93-.110-.006-.	<i>Curculio</i>	<i>glandium</i>	Marsh., 1802	2008
93-.125-.016-.	<i>Hypera</i>	<i>arator</i>	(L., 1758)	1986
93-.125-.019-.	<i>Hypera</i>	<i>suspiciosa</i>	(Hbst., 1795)	1982
93-.125-.030-.	<i>Hypera</i>	<i>nigrirostris</i>	(F., 1775)	2006
93-.137-.003-.	<i>Baris</i>	<i>artemisiae</i>	(Herbst, 1795)	2008
93-.138-.002-.	<i>Limnobaris</i>	<i>dolorosa</i>	(Goeze, 1777)	2006
93-.139-.001-.	<i>Coryssomerus</i>	<i>capucinus</i>	(Beck, 1817)	1987
93-.158-.001-.	<i>Thamiocolus</i>	<i>viduatus</i>	(Gyll., 1813)	2006
93-.163-.023-.	<i>Ceutorhynchus</i>	<i>pallidactylus</i>	(Marsh., 1802)	1982
93-.163-.039-.	<i>Ceutorhynchus</i>	<i>rapae</i>	Gyll., 1837	1985
93-.163-.0601.	<i>Ceutorhynchus</i>	<i>floralis</i>	(Payk., 1792)	2004
93-.1639.005-.	<i>Microplontus</i>	<i>millefolii</i>	(Schltz., 1897)	1982
93-.1642.012-.	<i>Mogulones</i>	<i>asperifoliarum</i>	(Gyll., 1813)	2008
93-.169-.001-.	<i>Nedyus</i>	<i>quadrimaculatus</i>	(L., 1758)	1982
93-.173-.002-.	<i>Mecinus</i>	<i>janthinus</i>	(Germ., 1817)	1991
93-.180-.013-.	<i>Rhynchaenus</i>	<i>fagi</i>	(L., 1758)	2004